VISIT…

5,45 мм АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА (АКС74У)

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

6П26.КД

ВВЕДЕНИЕ

1 Каталог является частью ремонтной документации к автомату АКС74У и предназначен для составления заявок на детали, сборочные единицы и комплекты изделий, необходимые при его эксплуатации и ремонте

2. Каталог снабжен иллюстрациями в объемном изображении с наглядной последовательностью сборки. Иллюстрации имеют подрисуночные тексты.

2 1. При заказе деталей, сборочных единиц и комплектов изделий необходимо найти их иллюстрации и из соответствующей таблицы выписать код, полное обозначение, наименование и указать заявляемое количество.

2 2 Каталог составлен на основании конструкторской документации по состоянию на 1 июля 1987 года

3. Сборочные единицы и детали автомата по разделам каталога расположены по конструктивным признакам в порядке возрастания обозначений.

4 Обозначения, применяемые в каталоге, состоят из индекса изделия и номера детали или сборочной единицы.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

5,45 мм автомат Калашникова со складывающимся прикладом укороченный является индивидуальным оружием. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.

Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня, он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина



Общий вид 5,45 мм автомата Калашникова со складывающимся прикладом укороченного

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Код	Контрольное число	Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции	Куда входит: Обозначение сборочной единицы	Куда входит: Количество	Материал	Масса, кг	Сведения о взаимозаменяемости и констр. измен.
			5,45 мм автомат Калашникова со складывающимся прикладом укороченный АКС74У (рис. 1)							
7111135000	09	6П26 Сб	5,45 мм автомат Калашникова (АКС74У) со складывающимся прикладом укороченный	1	1				2,700	
7114130002	05	6Л23. Сб	Магазин литьевой к 5,45 мм автомату Калашникова	1	2	Комплект к автомату АКС74У	1		0,215	Взамен 6Л20 Сб
7114132128	**06**	**6П26. Сб 1**	**Коробка ствольная со стволом (рис. 2)**			**6П26. Сб**	**1**		**1,160**	
7114132129	05	6П26. Сб 1-1	Коробка ствольная в сборе	2	1	6П26 Сб 1	1		0,593	
7114132131	00	6П26. Сб 1-2	Накладка ствольная в сборе	2	4	6П26. Сб 1	1		0,053	
7114132137	05	6П26. Сб 1 9	Колодка мушки в сборе	2	6	6П26. Сб 1	1		0,110	
7114132139	03	6П26. Сб 1 11	Кольцо цевья в сборе	2	5	6П26. Сб 1	1		0,028	
7114130202	10	6П20. Сб 1 3	Переводчик с сектором	2	13	6П26. Сб 1-1	1		0,030	
7114132161	05	6П26. 1-10	Ствол	2	2	6П26. Сб 1	1	Сталь	0,305	
7111132175	10	6П26. 1-21	Основание фиксатора	2	3	6П26. Сб 1	1	Сталь	0,060	
7114132189	04	6П26. 1-35	Штифт фиксатора	2	7	6П26. Сб 1	1	Сталь	0,0003	
7114132192	09	6П26. 1 37	Фиксатор пламегасителя	2	9	6П26. Сб 1	1	Сталь	0,0013	
7114132193	08	6П26. 1-38	Пружина фиксатора пламегасителя	2	8	6П26. Сб 1	1	Сталь	0,0003	
7114130249	06	6П20. 1-39	Штифт камеры	2	10	6П26. Сб 1	2	Сталь	0,0007	
7114130265	06	6П20. 1-52	Штифт ствола	2	12	6П26. Сб 1	1	Сталь	0,0082	
7114120265	00	6П1. 1-34	Штифт колодки прицела	2	11	6П26. Сб 1	1	Сталь	0,0024	
7114132131	**00**	**6П26. Сб 1-2**	**Накладка ствольная в сборе (рис. 7)**			**6П26. Сб 1**	**1**		**0,053**	
7111132142	08	6П26 Сб 1 13	Основание накладки стольной	7	3	6П26. Сб 1 2	1		0,048	
7114132202	02	6П26. 1 46	Накладка ствольная	7	1	6П26. Сб 1-2	1	Шпон березовый	0,035	
7114132196	05	6П26. 1-41	Фиксатор накладки	7	2	6П26. Сб 1 2	1	Сталь	0,008	
7114132137	**05**	**6П26. Сб 1-9**	**Колодка мушки в сборе (рис. 5)**			**6П26. Сб 1**	**1**		**0,110**	
7114132184	09	6П26 1 30	Колодка мушки	5	1	6П26. Сб 1-9	1	Сталь	0,100	
7114132185	08	6П26. 1-31	Основание мушки	5	3	6П26. Сб 1 9	1	Сталь	0,009	
7114132171	03	6П26. 1-17	Мушка	5	2	6П26. Сб 1-9	1	Сталь	0,0016	
7114132139	**03**	**6П26. Сб 1-11**	**Кольцо цевья в сборе (рис. 6)**			**6П26 Сб 1**	**1**		**0,028**	
7114132181	01	6П26. 1 27	Кольцо цевья	6	1	6П26. Сб 1-11	1	Сталь	0,025	
7114130235	01	6П20. 1 28	Чека кольца цевья	6	2	6П26. Сб 1 11	1	Сталь	0,0027	
7114132253	**02**	**6П26. Сб 3**	**Рама затворная с затвором в сборе (рис. 8)**			**6П26. Сб**	**1**		**0,397**	
7114132254	01	6П26. Сб 3 1	Рама затворная в сборе	8	1	6П26. Сб 3	1		0,325	
7114130272	07	6П20. Сб 3 2	Затвор в сборе	8	2	6П26. Сб 3	1		0,072	
7114132254	**01**	**6П26. Сб 3-1**	**Рама затворная в сборе (рис. 9)**			**6П26. Сб 3**	**1**		**0,325**	
7114132275	07	6П26. 3-1	Рама затворная	9	1	6П26 Сб 3-1	1	Сталь	0,286	
7114132276	06	6П26. 3-2	Шток	9	2	6П26. Сб 3 1	1	Сталь	0,037	
7114110245	09	56 А-212. 3 3	Штифт штока	9	3	6П26. Сб 3-1	1	Сталь	0,001	

Код	Контрольное число	Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции	Куда входит: Обозначение сборочной единицы	Куда входит: Количество	Материал	Масса, кг	Сведения о взаимозаменяемости и констр. измен.
7114130272	**07**	**6П20. Сб 3-2**	**Затвор в сборе (рис. 10)**			**6П26. Сб 3**	**1**		**0,072**	
7114130286	01	6П20. 3-4	Затвор	10	2	6П20. Сб 3-2	1	Сталь	0,069	
7114130287	00	6П20. 3-5	Ударник	10	1	6П20. Сб 3-2	1	Сталь	0,0039	
7114130289	09	6П20. 3-7	Пружина выбрасывателя	10	4	6П20. Сб 3-2	1	Сталь	0,0003	
7114130293	02	6П20. 3 9	Штифт ударника	10	6	6П20. Сб 3-2	1	Сталь	0,0005	
7114130294	01	6П20. 3-10	Ось выбрасывателя	10	3	6П20. Сб 3-2	1	Сталь	0,0008	
7114130295	00	6П20. 3 11	Выбрасыватель	10	5	6П20. Сб 3-2	1	Сталь	0,004	
7114132301	**00**	**6П26. Сб 4**	**Механизм возвратный (рис. 11)**			**6П26. Сб**	**1**		**0,075**	
7114132302	10	6П26. Сб 4 1	Направляющая пружины возвратной	11	1	6П26. Сб 1	1	Сталь	0,035	
7114120214	08	6П1. 4 3	Пружина возвратная	11	3	6П26. Сб 4	1	Сталь	0,025	
7114120315	07	6П1. 4 4	Муфта	11	4	6П26. Сб 1	1	Сталь	0,0026	
7114120316	06	6П1. 4 5	Стержень	11	2	6П26. Сб 1	1	Сталь	0,010	
7114132341	**03**	**6П26. Сб 5**	**Приклад в сборе (рис. 3)**			**6П26. Сб**	**1**		**0,218**	
7114130732	00	6П21. Сб 5 1	Антабка в сборе	3	2	6П26. Сб 5	1		0,009	
7114130758	01	6П21. 5-13	Шайба	3	1	6П26. Сб 5	1	Сталь	0,002	
7114130732	**00**	**6П21. Сб 5-1**	**Антабка в сборе (рис. 4)**			**6П26. Сб 5**	**1**		**0,009**	
7114130751	08	6П21. 5 6	Петля антабки	4	1	6П21. Сб 5-1	1	Сталь	0,004	
7114130752	07	6П21. 5 7	Кольцо антабки	4	2	6П21 Сб 5-1	1	Сталь	0,005	
7114132375	**04**	**6П26. Сб 6**	**Цевье в сборе (рис. 12)**			**6П26. Сб**	**1**		**0,073**	
7114132385	02	6П26. 6 1	Цевье	12	1	6П26. Сб 6	1	Шион березовый	0,070	
7114130317	05	6П20. 6 4	Пружина цевья	12	2	6П26. Сб 6	1	Сталь	0,0033	
7111132395	**00**	**6П26. Сб 7**	**Крышка ствольной коробки в сборе (рис. 14)**			**6П26. Сб**	**1**		**0,136**	
7111132425	00	6П26. 7-32	Ось целика	14	3	6П26. Сб 7	1	Сталь	0,0007	
7114132426	10	6П26. 7-33	Пружина целика	14	2	6П26. Сб 7	1	Сталь	0,0012	
7114132427	09	6П26 7-31	Целик	14	1	6П26. Сб 7	1	Сталь	0 0051	Взамен 6П26. 7-31
7114120681	**10**	**6П1. Сб 9**	**Рукоятка (рис. 13)**			**6П26. Сб**	**1**	**Полиамид**	**0,065**	
			Детали и сборочные единицы ударно-спускового механизма (рис. 15)							
7114132011	07	6П26. Сб 0-1	Спусковой механизм	15	6	6П26. Сб	1		0,059	
7114130152	03	6П20. 0-3	Пружина боевая	15	5	6П26. Сб	1	Сталь	0,0077	
7114130154	01	6П20 0-5	Автоспуск	15	3	6П26. Сб	1	Сталь	0,0085	Взамен 6П20. 0-15
7114130471	02	6П20. 0-22	Курок	15	4	6П26. Сб	1	Сталь	0,040	Взамен 6П20. 0-2
7114120127	00	6П1. 0-6	Пружина автоспуска	15	2	6П26. Сб	1	Сталь	0,0023	
7114110158	07	56 А-212. 0-25	Ось спускового механизма	15	1	6П26. Сб	3	Сталь	0,0061	
7114132011	**07**	**6П26. Сб 0-1**	**Механизм спусковой (рис. 16)**			**6П26. Сб**	**1**		**0,059**	
7114132081	04	6П26. 0-39	Ограничитель курка	16	2	6П26. Сб 0 1	1	Сталь	0,015	
7114130157	09	6П20. 0-8	Крючок спусковой	16	1	6П26. Сб 0 1	1	Сталь	0,026	Взамен 6П20 0-29
7114130159	07	6П20. 0-10	Пружина шептала	16	4	6П26. Сб 0 1	1	Сталь	0,0003	
7114130181	09	6П20. 0-27	Втулка	16	3	6П26. Сб 0-1	1	Сталь	0,0013	
7114130195	03	6П20. 0-43	Шептало	16	5	6П26. Сб 0 1	1	Сталь	0,009	Взамен 6П20 0-9

Код	Контрольное число	Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции	Куда входит: Обозначение сборочной единицы	Куда входит: Количество	Материал	Масса, кг	Сведения о взаимозаменяемости и констр. измен.
			Детали, входящие в общую сборку (рис. 17)							
7114132059	02	6П26 0 20	Пламегаситель	17	3	6П26. Сб	1	Сталь	0.100	
7114132061	08	6П26. 0-21	Ось крышки	17	1	6П26. Сб	1	Сталь	0.0017	
7114132176	09	6П26. 1-22	Пружина фиксатора накладки ствольной	17	16	6П26. Сб	1	Сталь	0,0016	
7114132191	10	6П26 1 36	Фиксатор накладки ствольной	17	15	6П26. Сб	1	Сталь	0.0026	
7114130712	04	6П21. 0 36	Пружина фиксатора	17	13	6П26. Сб	1	Сталь	0.0042	
7114130713	03	6П21. 0-37	Штифт фиксатора	17	12	6П26. Сб	1	Сталь	0.0011	
7114130715	01	6П21. 0-39	Пружина защелки	17	5	6П26. Сб	1	Сталь	0,0011	
7114130716	00	6П21. 0-40	Ось защелки	17	6	6П26. Сб	1	Сталь	0 0024	
7114130717	10	6П21. 0 41	Ось приклада	17	14	6П26. Сб	1	Сталь	0.0055	Взамен 6П21.0-42
7114130719	08	6П21. 0-44	Защелка приклада	17	4	6П26. Сб	1	Сталь	0,017	Взамен 6П21. 0-35
7114130722	02	6П21 0-46	Фиксатор приклада	17	11	6П26. Сб	1	Сталь	0,017	
7114130161	02	6П20. 0-11	Защелка магазина	17	8	6П26. Сб	1	Сталь	0,007	
7114130168	06	6П20. 0-16	Гайка	17	2	6П26. Сб	1	Сталь	0,0115	
7114110146	00	56-А-212.0-12	Пружина защелки	17	9	6П26. Сб	1	Сталь	0 0017	
7114110147	10	56-А-212.0-13	Ось защелки магазина	17	7	6П26. Сб	1	Сталь	0,0026	
7114110153	01	56 А-212.0 19	Винт соединительный	17	10	6П26. Сб	1	Сталь	0,021	
7114130002	05	6Л23. Сб	**Магазин литьевой к 5,45 мм автомату Калашникова (рис. 18)**			Комплект к автомату АКС74У	4		0.215	**Взамен 6Л20. Сб**
7114131751	04	6Л23. Сб 1	Корпус магазина	18	1	6Л23. Сб	1		0,130	Взамен 6Л20. Сб 0-5
7114131701	03	6Л23. 0-1	Подаватель	18	2	6Л23. Сб	1	Полиамид	0,014	Взамен 6Л20. Сб 0-2
7114131702	02	6Л23. 0-2	Планка запорная	18	4	6Л23. Сб	1	Полиамид	0,005	Взамен 6Л20. Сб 0-3
7114131528	09	6Л20. 0 9	Пружина магазина	18	3	6Л23. Сб	1	Сталь	0,039	
7114131531	03	6Л20. 0 11	Крышка магазина	18	5	6Л23. Сб	1	Сталь	0,012	
7114138011	05	6Ю20. Сб 1-01	**Принадлежность в пенале (рис. 19)**			Принадлежность к 5,45 мм автомату Калашникова	1		0,071	
7114137001	08	6Ю20. 2	Отвертка	19	2	6Ю20. Сб 1 01	1	Сталь	0,015	
7114138035	08	6Ю20. 5	Выколотка	19	3	6Ю20. Сб 1 01	1	Сталь	0,008	
7114138013	03	6Ю20. 1 1	Корпус пенала	19	1	6Ю20. Сб 1 1	1	Сталь	0,031	
7114138033	10	6Ю20. 1-2	Крышка пенала	19	1	6Ю20. Сб 1 1	1	Сталь	0,011	
7114138012	04	6Ю20. Сб 1-1	**Пенал в сборе (рис. 20)**			6Ю20. Сб 1-01	1		0,0118	
7114138013	03	6Ю20. 1-1	Корпус пенала	20	2	6Ю20. Сб 1-1	1	Сталь	0,031	
7114138033	10	6Ю20. 1 2	Крышка пенала	20	1	6Ю20. Сб 1 1	1	Сталь	0,0108	
7114138023	01	6Ю20. Сб 6	**Обойма в сборе (рис. 21)**			Принадлежность к 5,45 мм автомату Калашникова	1		0,0216	
7114138023	01	6Ю20. Сб 6	**Обойма в сборе (рис. 22)**			Принадлежность к 5,45 мм автомату Калашникова	1		0,0216	
7114138026	00	6Ю20. 6-1	Обойма	22	1	6Ю20. Сб 6	1	Сталь	0.020	
7114138027	08	6Ю20. 6-2	Пружина обоймы	22	2	6Ю20. Сб 6	1	Сталь	0,0016	
7114138037	06	6Ю20. 7	**Переходник (рис. 23)**			Принадлежность к 5,45 мм автомату Калашникова		Сталь	0,012	

Код	Контрольное число	Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции	Куда входит		Материал	Масса, кг	Сведения о взаимозаменяемости и констр. измен.
						Обозначение сборочной единицы	Количество			
7114138541	06	6Ю20. 9-01	Шомпол (рис. 24)			Принадлежность к 5,45 мм автомату Калашникова	1	Сталь		Взамен 6Ю20. 1-01; 6Ю20. 4 и 6Ю20. Сб 5
7114128031	06	6Ю5. Сб	Масленка II ГОСТ В 18419-73 (рис. 25)			Комплект к автомату АКС74У	1		0.035	
7114128033	04	6Ю5. 1	Корпус масленки	25	1	6Ю5. Сб	1	Полиэтилен	0,025	
7114128034	03	6Ю5. 1-1	Крышка	25	3	6Ю5. Сб	1	Полиэтилен	0,0075	
7114128035	02	6Ю5. 1-2	Прокладка	25	2	6Ю5. Сб 1	1	Резина	0,0025	
7114138451	07	6Ш63. Сб	Ремень для ношения изделия 6П26 (рис. 26)			Комплект к автомату АКС74У	1			
7114138056	03	6Ш46. Сб	Сумка для магазинов изделия 6П20 (рис. 27)			Комплект к автомату АКС74У	1		0,310	
7114138452	06	6Ш64. Сб	Чехол для изделия 6П26 (рис 28)			Комплект к автомату АКС74У				

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Код	Контрольное число	Обозначение	Наименование	Куда входит		Сведения о взаимозаменяемости	Сведения о деталях, имеющих конструктивные изменения
				Обозначение сборочной единицы	Количество		
Сборочные единицы и детали с полной взаимозаменяемостью							
7114132059	02	6П26. 0-20	Демпфер	6П26. Сб	1		
7114132081	04	6П26. 0-39	Ограничитель курка	6П26. Сб 0 1	1		
7114130152	03	6П20. 0-3	Пружина боевая	6П26. Сб	1		
7114130154	01	6П20. 0-5	Автоспуск	6П26. Сб	1		Взамен 6П20. 0 15
7114130157	09	6П20. 0 8	Крючок спусковой	6П26. Сб 0 1	1		Взамен 6П20. 0 29
7114130159	07	6П20. 0 10	Пружина шептала	6П26. Сб 0 1	1		
7114130168	06	6П20. 0 16	Гайка	6П26. Сб	1		
7114130471	02	6П20. 0 22	Курок	6П26. Сб	1		Взамен 6П20. 0 2
7114130181	09	6П20. 0-27	Втулка	6П26. Сб 0 1	1		
7114130195	03	6П20. 0-43	Шептало	6П26 Сб 0-1	1		Взамен 6П20. 0 9
7114130287	00	6П20 3 5	Ударник	6П20. Сб 3-2	1	Кроме требования по инерционному выходу и выходу от курка, утопанию и выступанию ударника за зеркало затвора	
7114130289	09	6П20. 3 7	Пружина выбрасывателя	6П20. Сб 3-2	1		
7114130293	02	6П20. 3-9	Штифт ударника	6П20. Сб 3-2	1	Кроме требования по прочности посадки	
7114130294	01	6П20. 3 10	Ось выбрасывателя	6П20. Сб 3 2	1		
7114120127	09	6П1 0 6	Пружина автоспуска	6П26. Сб	1		
7114120314	08	6П1. 4 3	Пружина возвратная	6П26. Сб 4	1		
7114120315	07	6П1.4-4	Муфта	6П26. Сб 4	1		
7114120316	06	6П1. 4 5	Стержень	6П26. Сб 4	1		
7114110153	01	56-А-212.0-19	Винт соединительный	6П26. Сб	1		
7114110158	07	56-А-212.0-25	Ось спускового механизма	6П26. Сб	3		
7114130002	05	6Л23. Сб	Магазин литьевой к 5,45 мм автомату Калашникова	Комплект к автомату АКС74У	4		Взамен 6Л20. Сб
7114131751	04	6Л23. Сб 1	Корпус магазина	6Л23. Сб	1		Взамен 6Л20. Сб 0 5
7114131701	03	6Л23. 0-1	Подаватель	6Л23. Сб	1		Взамен 6Л20. Сб 0 2
7114131702	09	6Л23. 0 2	Планка запорная	6Л23. Сб	1		Взамен 6Л20. Сб 0-3
7114131528	09	6Л20. 0 9	Пружина магазина	6Л23. Сб	1		
7114131531	03	6Л20. 0 11	Крышка магазина	6Л23. Сб	1		
Сборочные единицы и детали с практической взаимозаменяемостью							
7114132254	01	6П26. Сб 3-1	Затворная рама в сборе	6П26. Сб 3	1		
7114132302	10	6П26. Сб 4-1	Направляющая возвратной пружины	6П26. Сб 4	1		
7114130202	10	6П20. Сб 1 3	Переводчик с сектором	6П26. Сб 1-1	1		
7114120681	10	6П4. Сб 9	Рукоятка	6П26. Сб	1		
7114130286	01	6П20. 3-4	Затвор	6П20. Сб 3-2	1		
7114130295	00	6П20. 3-11	Выбрасыватель	6П20. Сб 3-2	1		

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ НА ИЗДЕЛИЕ

Обозначение	Наименование	Куда входит		Количество на изделие
		Обозначение сборочной единицы	Количество	
61126. Сб 1	Коробка ствольная со стволом	6П26. Сб	1	1
6П26. Сб 1-1	Коробка ствольная в сборе	6П26. Сб 1	1	1
6П26. Сб 1 2	Накладка ствольная в сборе	6П26. Сб 1	1	1
6П26. Сб 1-9	Колодка мушки в сборе	6П26. Сб 1	1	1
6П26. Сб 1-11	Кольцо цевья в сборе	6П26. Сб 1	1	1
6П26. Сб 1-13	Основание накладки ствольной	6П26. 1 2	1	1
6П20. Сб 1 3	Переводчик с сектором	6П26. Сб 1 1	1	1
6П26. Сб 3	Рама затворная с затвором в сборе	6П26. Сб	1	1
6П26. Сб 4	Механизм возвратный	6П26. Сб	1	1
6П26. Сб 5	Приклад в сборе	6П26. Сб	1	1
6П26. Сб 6	Цевье в сборе	6П26. Сб	1	1
6П26. Сб 7	Крышка ствольной коробки в сборе	6П26. Сб	1	1
6П4. Сб 9	Рукоятка	61126. Сб	1	1
6П26. Сб 0-1	Механизм спусковой	6П26. Сб	1	1
6П26. Сб 3 1	Рама затворная в сборе	6П26. Сб 3	1	1
6П26. Сб 4-1	Направляющая пружины возвратной	6П26. Сб 4	1	1
6П20. Сб 3 2	Затвор в сборе	6П26. Сб 3	1	1
6П21. Сб 5 1	Антабка в сборе	6П26. Сб 5	1	1
6П26. 0 20	Пламегаситель	6П26. Сб	1	1
6П26. 0 21	Ось крышки	6П26. Сб	1	1
6П26. 0 39	Ограничитель курка	6П26. Сб 0 1	1	1
6П26. 1 10	Ствол	6П26. Сб 1	1	1
6П26. 1 17	Мушка	6П26. Сб 1 9	1	1
6П26. 1 21	Основание фиксатора	6П26. Сб 1	1	1
6П26. 1 22	Пружина фиксатора накладки ствольной	6П26. Сб	1	1
61126. 1 27	Кольцо цевья	61126. Сб 1 11	1	1
6П26. 1 30	Колодка мушки	6П26 Сб 1 9	1	1
6П26. 1 31	Основание мушки	6П26 Сб 1 9	1	1
6П26. 1 35	Штифт фиксатора	6П26. Сб 1	1	1
6П26. 1 36	Фиксатор накладки ствольной	6П26. Сб	1	1
61126. 1 37	Фиксатор пламегасителя	6П26. Сб 1	1	1
6П26. 1 38	Пружина фиксатора пламегасителя	6П26 Сб 1	1	1
61126. 1 41	Фиксатор накладки	61126 Сб 1 2	1	1
6П26. 1-46	Накладка ствольная	6П26 Сб 1 2	1	1
6П26. 3 1	Рама затворная	6П26. Сб 3 1	1	1
6П26. 3-2	Шток	6П26. Сб 3 1	1	1
6П26. 6 1	Цевье	61126. Сб 6	1	1
6П26 7 32	Ось целика	6П26. Сб 7	1	1
6П26 7-33	Пружина целика	61126. Сб 7	1	1
6П26 7 34	Целик	6П26. Сб 7	1	1
6П20. 0 3	Пружина боевая	6П26. Сб	1	1
6П20. 0 5	Автоспуск	6П26. Сб	1	1
6П20. 0 8	Крючок спусковой	6П26. Сб 0 1	1	1
6П20. 0 10	Пружина шептала	6П26. Сб 0-1	1	1
6П20. 0 11	Защелка магазина	6П26. Сб	1	1
6П20. 0-16	Гайка	6П26. Сб	1	1
6П20. 0 22	Курок	6П26. Сб	1	1
6П20. 0-27	Втулка	6П26. Сб 0-1	1	1
6П20. 0 43	Шептало	6П26. Сб 0-1	1	1
6П20. 1 28	Чека кольца цевья	6П26. Сб 1-11	1	1
6П20. 1 39	Штифт камеры	6П26. Сб 1	2	2
6П20. 1 52	Штифт ствола	6П26. Сб 1	1	1
6П20. 3 4	Затвор	6П20. Сб 3-2	1	1
6П20. 3 5	Ударник	6П20. Сб 3-2	1	1
6П20. 3 7	Пружина выбрасывателя	6П20. Сб 3-2	1	1
6П20. 3 9	Штифт ударника	6П20. Сб 3-2	1	1
6П20. 3 10	Ось выбрасывателя	6П20. Сб 3-2	1	1
6П20. 3-11	Выбрасыватель	6П20. Сб 3-2	1	1
6П20. 6 4	Пружина цевья	6П26. Сб 6	1	1
6П21. 0 36	Пружина фиксатора	6П26. Сб	1	1
6П21. 0 37	Штифт фиксатора	6П26. Сб	1	1
6П21. 0-39	Пружина защелки	6П26. Сб	1	1
6П21. 0 40	Ось защелки	6П26. Сб	1	1
6П21. 0 41	Ось прикладв	6П26. Сб	1	1
6П21. 0 44	Защелка приклада	6П26. Сб	1	1
6П21. 0 46	Фиксатор приклада	6П26. Сб	1	1
6П21. 5 6	Петля антабки	6П21. Сб 5 1	1	1
6П21. 5 7	Кольцо антабки	6П21. Сб 5 1	1	1
6П21. 5 13	Шайба	6П21. Сб 5	1	1
6П1. 0 6	Пружина автоспуска	6П26. Сб	1	1
6П1. 1 34	Штифт колодки прицела	6П26. Сб 1	1	1
6П1. 4 3	Пружина возвратная	6П26. Сб 4	1	1
6П1 4-4	Муфта	6П26. Сб 4	1	1
6П1 4 5	Стержень	6П26. Сб 4	1	1
56 А 212. 0 12	Пружина защелки	6П26. Сб	1	1
56 А-212. 0-13	Ось защелки магазина	6П26. Сб	1	1
56 А-212. 0 19	Винт соединительный	6П26. Сб	1	1
56 А-212. 0 25	Ось спускового механизма	6П26. Сб	3	3
56 А 212. 3 3	Штифт штока	6П26. Сб 3 1	1	1
6Л23. Сб	Магазин литьевой к 5.45 автомату Калашникова	Комплект к автомату АКС74У		1
6Л23. Сб 1	Корпус магазина	6Л23 Сб	1	1
6Л23. 0 1	Подаватель	6Л23 Сб	1	1
6Л23. 0 2	Планка запорная	6Л23 Сб	1	1
6Л20. 0 9	Пружина магазина	6Л23. Сб	1	1
6Л20 0 11	Крышка магазина	6Л23. Сб	1	1
6Ю20 Сб 1 01	Принадлежность в пенале	Принадлежность к 5.45 мм автомату Калашникова	1	1

Обозначение	Наименование	Куда входит		Количество на изделие
		Обозначение сборочной единицы	Количество	
6Ю20. Сб 6	Обойма в сборе	Принадлежность к 5,45 мм автомату Калашникова	1	4
6Ю20 .Сб 1-1	Пенал в сборе	6Ю20. Сб 1 01	1	1
6Ю20. 2	Отвертка	6Ю20. Сб 1 01	1	1
6Ю20. 5	Выколотка	6Ю20. Сб 1 01	1	1
6Ю20. 7	Переходник	Принадлежность к 5,45 мм автомату Калашникова	1	1
6Ю20. 9-01	Шомпол	Принадлежность к 5,45 мм автомату Калашникова	1	1
6Ю20. 1-1	Корпус пенала	6Ю20. Сб 1 1	1	1
6Ю20. 1-2	Крышка пенала	6Ю20. Сб 1 1	1	1
6Ю20. 6-1	Обойма	6Ю20. Сб 6	1	1
6Ю20. 6 2	Пружина обоймы	6Ю20. Сб 6	1	1
6Ю5. Сб	Масленка II ГОСТ В 18419—73	Комплект к автомату АКС74У	1	1
6Ю5. 1	Корпус масленки	6Ю5. Сб	1	1
6Ю5. 1 1	Крышка	6Ю5. Сб	1	1
6Ю5. 1 2	Прокладка	6Ю5. Сб	1	1
6Ш63. Сб	Ремень для ношения изделия 6П26	Комплект к автомату АКС74У	1	1
6Ш64. Сб	Чехол для изделия 6П26	Комплект к автомату АКС74У	1	1
6Ш46. Сб	Сумка для магазинов изделия 6П20	Комплект к автомату АКС74У	1	1



Рис. 2. Коробка ствольная со стволом 6П26. Сб 1:

1 — коробка ствольная в сборе 6П26. Сб 1 1; 2 — ствол 6П26. 1 10; 3 — основание фиксатора 6П26. 1 21; 4 — накладка ствольная в сборе 6П26. Сб 1 2; 5 — кольцо цевья в сборе 6П26. Сб 1 11; 6 — колодка мушки в сборе 6П26. Сб 1·9; 7 — штифт фиксатора 6П26. 1·35; 8 — пружина фиксатора пламегасителя 6П26. 1 38; 9 — фиксатор пламегасителя 6П26. 1 37; 10 — штифт камеры 6П20. 1 39; 11 — штифт колодки прицела 6П1. 1·34; 12 — штифт ствола 6П20 1 52, 13 — переводчик с сектором 6П20. Сб 1 3



Рис. 3 Приклад в сборе 6П126 Сб 5·

1 — приклад, 2 — шайба 6П21. 5 13, 3 — антабка в сборе 6П21 Сб 5 1



Рис. 4. Антабка в сборе 6П21 Сб 5 1:

1 — петля антабки 6П21 5 6; 2 — кольцо антабки 6П21. 5 7



Рис. 5 Колодка мушки в сборе 6П26 Сб 1 9:

1 — колодка мушки 6П26. 1 30; 2 — мушка 6П26, 1 17; 3 — основание мушки 6П26. 1-31



Рис. 6. Кольцо цевья в сборе 6П26 Сб 1 11:

1 — кольцо цевья 6П26 1 27; 2 — чека кольца 6П20 1 28



Рис 7 Накладка стволь ная в сборе 6П26 Сб 1 2:

1 — накладка стволь ная 6П26, 1 16, 2 фиксатор накладки 6П26. 1 41; 3 —основание накладки стволь ной 6П26. Сб 1 13



Рис. 8 Рама затворная с затвором в сборе 6П26. Сб 3:

1 — рама затворная в сборе 6П26. Сб 3·1; 2—затвор в сборе 6П20 Сб 3·2



Рис. 9. Рама затворная в сборе 6П26 Сб 3 1:

1 — рама затворная 6П26 3·1; 2 — шток 6П26 3 2; 3 — штифт штока 56 А 212. 3 3



Рис. 10. Затвор в сборе 6П20 Сб 3-2:

1 — ударник 6П20 3 5; 2 — затвор 6П20. 3 4; 3 — ось выбрасывателя 6П20. 3 10; 4 — пружина выбрасывателя 6П20. 3 7; 5 — выбрасыватель 6П20 3 11; 6 — штифт ударника 6П20. 3-9



Рис 11. Механизм возвратный 6П26. Сб 4:

1 - направляющая пружины возвратной 6П26. Сб 4 1; 2 — стержень 6П1. 4-5; 3 — пружина возвратная 6П1 4 3; 4 — муфта 6П1. 4 4



Рис. 12. Цевье в сборе 6П26 Сб 6:

1 — цевье 6П26 6 1; 2 — пружина цевья 6П20. 6 4



Рис. 13. Рукоятка 6П4 Сб 9



Рис 14. Крышка ствольной коробки в сборе 6П26. Сб 7:

1 — целик 6П26. 7-34; 2 — пружина целика 6П26 7 33; 3 — ось целика 6П26. 7 32



Рис 15. Детали и сборочные единицы ударно-спускового механизма:

1 — ось спускового механизма 56-А-212. 0 25; 2 — пружина автоспуска 6П1. 0-6; 3 — автоспуск 6П20. 0-5; 4 — курок 6П20. 0-22; 5 — пружина боевая 6П20 0-3; 6 — механизм спусковой 6П26. Сб 0 1



Рис. 16. Механизм спусковой 6П26. Сб 0-1:

1 — крючок спусковой 6П20. 0-8; 2 — ограничитель курка 6П26. 0-39; 3 — втулка 6П20. 0-27; 4 —пружина шептала 6П20. 0-10; 5 — шептало 6П20. 0-43



Рис. 17. Детали, входящие в общую сборку 61126 Сб:

1 — ось крышки 6П26. 0·21; 2 — гайка 6П20. 0·16; 3 — пламегаситель 6П26. 0·20; 4 — защелка приклада 6П21. 0·44; 5 — пружина защелки 6П21 0·39; 6 — ось защелки 6П21. 0·40; 7 — ось защелки магазина 56-А 212 0 13; 8 — защелка магазина 6П20. 0·11; 9 — пружина защелки 56-А-212. 0 12; 10 — винт соединительный 56 А 212. 0 19; 11 — фиксатор приклада 6П21. 0 46; 12 — штифт фиксатора 6П21. 0 37; 13 — пружина фиксатора 6П21. 0·36; 14 — ось приклада 6П21. 0·41; 15 — фиксатор накладки ствольной 6П26 1·36; 16 — пружина фиксатора накладки ствольной 6П26. 1 22



Рис. 18. Магазин литьевой к 5,45 мм автомату Калашникова 6Л23. Сб:

1 — корпус магазина 6Л23 Сб 1, 2 — подаватель 6Л23 0 1; 3 — пружина магазина 6Л20. 0·9; 4 — планка запорная 6Л23. 0 2, 5 — крышка магазина 6Л20. 0 11



Рис 19 Принадлежность в пенале 6Ю20 Сб 1 01

1 – крышка пенала 6Ю20 1 2; 2—отвертка 6Ю20 2.
3—выталкивателя 6Ю20. 5; 4—корпус пенала 6Ю20 1 1



Рис 20 Пенал в сборе 61020 Сб 1 1

1 — крышка пенала 61020. 1 2, 2 — корпус пенала 61020 1 1



Рис 21 Обойма в сборе 61020 Сб 6



Рис. 22. Обойма в сборе 6Ю20 Сб 6:

1—обойма 6Ю20 6 1; 2—пружина обоймы 6Ю20 6 2



Рис. 23. Переходник 6Ю20 7



Рис 24 Щомпол 6Ю20 9 01



Рис. 25 Масленка II ГОСТ В 18419—73 6Ю5 Сб:

1 – корпус масленки 6Ю5 1; 2 — прокладка 6Ю5. 1 2; 3— крышка 6Ю5. 1-1



Рис. 26. Ремень для ношения изделия 6П26 6Ш63 С6



Рис. 27 Сумка для магазинов изделия 6П20 6Ш46 С6



Рис. 28 Чехол для изделия 61126 6Ш64 Сб

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Стр.
Введение	2
Назначение и общий вид изделия	3
Сборочные единицы и детали изделия	4
Применяемость сборочных единиц и деталей изделия	9
РИСУНКИ	
5,45 мм автомат Калашникова со складывающимся прикладом укороченный (АКС74У) 6П26. Сб	11
Коробка ствольная со стволом 6П26. Сб 1	12
Приклад в сборе 6П26. Сб 5	13
Антабка в сборе 6П21. Сб 5-1	13
Колодка мушки в сборе 6П26. Сб 1-9	14
Кольцо цевья в сборе 6П26. Сб 1-11	14
Накладка ствольная в сборе 6П26. Сб 1 2	14
Рама затворная с затвором в сборе 6П26. Сб 3	15
Рама затворная в сборе 6П26. Сб 3-1	15
Затвор в сборе 6П20. Сб 3-2	16
Механизм возвратный 6П26. Сб 4	16
Цевье в сборе 6П26. Сб 6	17

Наименование	Стр.
Рукоятка 6П4. Сб 9	17
Крышка ствольной коробки в сборе 6П26. Сб 7	18
Детали и сборочные единицы ударно-спускового механизма	19
Механизм спусковой 6П26. Сб 0-1	20
Детали, входящие в общую сборку 6П26. Сб	21
Магазин литьевой к 5,45 мм автомату Калашникова 6Л23. Сб	22
Принадлежность в пенале 6Ю20. Сб 1-01	23
Пенал в сборе 6Ю20. Сб 1-1	24
Обойма в сборе 6Ю20. Сб 6	24
Обойма в сборе 6Ю20. Сб 6	25
Переходник 6Ю20. 7	25
Шомпол 6Ю20. 9-01	26
Масленка II ГОСТ В 18419—73 6Ю5. Сб	26
Ремень для ношения изделия 6П26 6Ш63. Сб	27
Сумка для магазинов изделия 6П20 6Ш46. Сб	27
Чехол для изделия 6П26 6Ш64. Сб	28